




M A D O B A

木製サッシ プライスリスト 2019



日本の窓
NIPPON NO MADO









MADOBA規格サイズ一覧

片開き ドレーキップ（内開き・内倒し窓）



製作可能範囲：W470～W1304×H565～2625

製作可能範囲（防火仕様：EB-2617）：W470～W1240×H585～2390

		MIN	06	07	08	09	10	13	
サッシW		470	565	620	785	900	1000	1240	~1304
MIN	サッシH								
MIN	565								
	585	防							
07	620								
08	785								
09	890								
10	990								
	1090								
11									
12	1190								
15	1490								
18	1790								
19	1890								
20	1990								
21	2090								
22	2190								
24	2390							防	
27	2625								

* ハンドル・・・11種類より

* ロール網戸・・・ホワイト（在庫品）ブラウン他（輸入）

製作可能範囲：W453～W1700×H420～H2400

* プリーツ網戸・・・ホワイト（在庫品 ※2221サイズのみ・他は輸入）ブラウン他（輸入）

製作可能範囲（1本引き）：W300～W1200×H400～H3000


製作可能範囲（2本引き）：～W2400×～H3000

MADOBA規格サイズ一覧

両開き ドレーキップ（内開き・内倒し窓）

製作可能範囲：W837～W2518×H565～2625

製作可能範囲（防火仕様：EB-2559）：W837～W1695×H655～2390



		MIN	10	11	12	13	16	17	
サッシW		837	940	1040	1140	1240	1600	1695	~2518
MIN	サッシH								
	565								
MIN防火	655	防							
07	620								
08	785								
09	890								
10	990								
11	1090								
12	1190								
15	1490								
18	1790								
19	1890								
20	1990								
21	2090								
22	2190								
24	2390							防	
	~2625								

* ハンドル・・・11種類より

* ロール網戸・・・ホワイト（在庫品）ブラウン他（輸入）

製作可能範囲：W453～W1700×H420～H2400

* プリーツ網戸・・・ホワイト（在庫品 ※2221サイズのみ・他は輸入）ブラウン他（輸入）

製作可能範囲（1本引き）：W300～W1200×H400～H3000

製作可能範囲（2本引き）：～W2400×～H3000

MADOBA規格サイズ一覧

内倒し キップ




製作可能範囲：W640～W2400×H415～850
製作可能範囲（防火仕様：EB-2653）：W640～W1695×H380～850

		MIN	10	11	12	13	16	17	24
サッシW		620	940	1040	1140	1240	1600	1695	2400
サッシH		620	940	1040	1140	1240	1600	1695	2400
05	420								
06	565								
07	620								
08	785								
09	850							防	

- * ハンドル・・・11種類より
 - * ロール網戸・・・ホワイト（在庫品）ブラウン他（輸入）
製作可能範囲：W453～W1700×H420～H2400
 - * プリーツ網戸・・・ホワイト（在庫品 ※2221サイズのみ・他は輸入）ブラウン他（輸入）
製作可能範囲（1本引き）：W300～W1200×H400～H3000
製作可能範囲（2本引き）：～W2400×～H3000
- ※ロール網戸の操作はステイ金具を取り外しての操作となりますので、通常は網戸を閉めた状態での使用となります。

FIX



製作可能範囲：W320～W1920×H320～H2620
製作可能範囲（防火仕様：EB-2643）：W336～W1240×H490～H2390

		MIN					13		
サッシW		320					1240		～1920
サッシH		320					1240		～1920
MIN	320								
24	2390						防		
	～2620								


※4mmトリプルガラス製作可能面積・・・W×H=3.25m2以下

MADOBA規格サイズ一覧

引き戸 ヘーベシーペ 片引き戸/引き違い戸

製作可能範囲：W1450～W2610×H900～H2478

製作可能範囲（防火仕様：EB認定番号待ち）：W1450～W2800×H900～H2700 *3/15防火試験合格



		15	16	17	18	19	22	27
サッシW		1450	1550	1650	1750	1850	2150	2610
MIN	サッシH							
10	900							
	990							
12	1190							
	1490							
18	1790							
	1890							
21	2090							
	2190							
24	2390							
	2478							

*ハンドル・・・標準：シルバー、オプション：ブラック、ゴールド

*ハンドルH=1000mm・・・枠外寸法H=1878mm以上

*ハンドルH=400mm・・・枠外寸法H=1877mm以下 ※ただし引き手を別途取付可能

*ロール網戸・・・ホワイト（在庫品）ブラウン他（輸入）

製作可能範囲：W453～W1700×H420～H2400

*プリーツ網戸・・・ホワイト（在庫品 ※221サイズのみ・他は輸入）ブラウン他（輸入）

製作可能範囲（1本引き）：W300～W1200×H400～H3000

製作可能範囲（2本引き）：～W2400×～H3000

仕様 : 国産杉(青森県産)製木製サッシ

ガラス/トリプルガラス (LowE4+A12+FL4+A12+FL4mm) *透明/型ガラスは同価格

*アルゴンガスはオプション

塗装品/液体ガラス(標準9色) 工場塗装 ※特注色はご相談ください。

金物/イタリア製(ハンドル11種類より)

*ペアガラス、その他のガラスに関してはお問合せください。

設計価格

D190/230

品番		窓種	W	H	m2	計算m2	m2単価	製品本体単価	網戸単価	窓台単価	セット価格
MDB-DK-0707	L/R	ドレーキップ(片/内開き・内倒し)	620	620	0.384	1.000	150,000	150,000	14,500	15,000	179,500
MDB-DK-0712	L/R	ドレーキップ(片/内開き・内倒し)	620	1190	0.738	1.000	150,000	150,000	25,000	15,000	190,000
MDB-DK-0808	L/R	ドレーキップ(片/内開き・内倒し)	785	785	0.616	1.000	150,000	150,000	25,000	18,900	193,900
MDB-DK-0812	L/R	ドレーキップ(片/内開き・内倒し)	785	1190	0.934	1.000	150,000	150,000	25,000	18,900	193,900
MDB-DK-0821	L/R A/W	ドレーキップ(片/内開き・内倒し)	785	2090	1.641	1.641	150,000	246,100	29,800	18,900	294,800
MDB-DK-0909	L/R	ドレーキップ(片/内開き・内倒し)	900	890	0.801	1.000	150,000	150,000	30,000	21,700	201,700
MDB-DK-0912	L/R	ドレーキップ(片/内開き・内倒し)	900	1190	1.071	1.071	150,000	160,700	30,000	21,700	212,400
MDB-DK-0921	L/R A/W	ドレーキップ(片/内開き・内倒し)	900	2090	1.881	1.881	150,000	282,200	37,500	21,700	341,400

MDB-DK-1307	両	ドレーキップ(両/内開き・内倒し)	1240	620	0.769	1.000	150,000	150,000	30,000	34,800	214,800
MDB-DK-1312	両	ドレーキップ(両/内開き・内倒し)	1240	1190	1.476	1.476	150,000	221,400	26,000	34,800	282,200
MDB-DK-1319	両 A/W	ドレーキップ(両/内開き・内倒し)	1240	1890	2.344	2.344	150,000	351,600	41,000	34,800	427,400
MDB-DK-1321	両 A/W	ドレーキップ(両/内開き・内倒し)	1240	2090	2.592	2.592	150,000	388,800	45,300	34,800	468,900
MDB-DK-1607	両	ドレーキップ(両/内開き・内倒し)	1600	620	0.992	1.000	150,000	150,000	37,500	45,100	232,600
MDB-DK-1612	両	ドレーキップ(両/内開き・内倒し)	1600	1190	1.904	1.904	150,000	285,600	37,500	45,100	368,200
MDB-DK-1619	両 A/W	ドレーキップ(両/内開き・内倒し)	1600	1890	3.024	3.024	150,000	453,600	52,300	45,100	551,000
MDB-DK-1621	両 A/W	ドレーキップ(両/内開き・内倒し)	1600	2090	3.344	3.344	150,000	501,600	57,800	45,100	604,500

MDB-KP-1305		キップ(内倒し)	1240	420	0.521	1.000	150,000	150,000	30,000	34,800	214,800
MDB-KP-1605		キップ(内倒し)	1600	420	0.672	1.000	150,000	150,000	20,000	45,100	215,100

MDB-FIX		FIX	W	H	W×H		137,500				
---------	--	-----	---	---	-----	--	---------	--	--	--	--

MDB-HS-1512		ヘーベシーベ (片引き/引き違い)	1450	1190	1.726	1.726	195,000	336,500	125,000	16,400	477,900
MDB-HS-1921		ヘーベシーベ (片引き/引き違い)	1850	1890	3.497	3.497	195,000	681,900	150,000	52,100	884,000
MDB-HS-1921		ヘーベシーベ (片引き/引き違い)	1850	2090	3.867	3.867	195,000	754,000	150,000	52,100	956,100
MDB-HS-2221		ヘーベシーベ (片引き/引き違い)	2150	1890	4.064	4.064	195,000	792,400	108,500	60,500	961,400
MDB-HS-2221		ヘーベシーベ (片引き/引き違い)	2150	2090	4.494	4.494	195,000	876,300	121,000	60,500	1,057,800

* プリッツ網戸

ガラス価格 : トリプル→ペア=▲12,500円/m2

アルゴンガス=+2,500円/m2

両側Low-E=+2,500円/m2

5mm強化トリプル=+12,500円/m2、ペア=+10,000円/m2

窓計算 : フレーム寸法・外法枠外寸法W×Hで計算をしています。【m2計算】 ※1m2未満のサイズは、1m2計算といたします。

備考 : 上記価格は税抜き価格、工場渡し価格です。

A・・・下枠アルミ製

窓台・・・玄晶石、杉材、同価格

配送 : 車上渡し:パレット積み又はバラ積み ※荷降しは現場サイドでご準備ください。ドライバーは荷降しの手伝いはいたしかねます。
例) 重量は、約30kg/m2です。

注意事項 : FIX窓・片引き戸などのはめ殺し部分は、フレームとガラスと別々で納品となり、現場にて別途ガラスの組み作業が必要です。

ヘーベシーベ(引き戸)は、フレーム、パネル、ガラスは、現場組立てとなります。

その他の特注サイズ、窓、ドアのサイズにより、現場組立てとなる場合がございます。

価格は余儀なく変更する場合がございます。

仕様：国産杉(青森県産)製木製サッシ

ガラス/ペアガラス (LowE4+A16+結晶化ガラス4mm) *透明/型ガラスは同価格

塗装品/液体ガラス (標準9色) 工場塗装 ※特注色はご相談ください。

金物/イタリア製 (ハンドル11種類より)

※防火本試験 6/11(両開き) 8/17(片開き) 9/25(FIX) 11/12(内倒し) 合格 3/15(ヘーベシーベ)

◆合格サイズ/片開き: W1240mm×H2390mm *W1240は製作可能ですが通常使用で開閉に不具合が出る可能性があります。推奨Wは900mm以下。

◆合格サイズ/両開き: W1695mm×H2390mm

◆合格サイズ/FIX: W1240mm×H2390mm

◆合格サイズ/内倒し: W1695mm×H851mm

◆合格サイズ/ヘーベシーベ: W2800mm×H2700mm ※このサイズが最大寸法です。製作可能範囲をお確かめください。

設計価格

D190/230

品番				窓種	W	H	m2	計算m2	m2単価	製品本体単価	網戸単価	窓台単価	セット価格
MDB-DK-0707	BK	L/R		ドレーキップ(片/内開き・内倒し)	620	620	0.384	1.000	184,000	184,000	14,500	15,000	213,500
MDB-DK-0712	BK	L/R		ドレーキップ(片/内開き・内倒し)	620	1190	0.738	1.000	184,000	184,000	25,000	15,000	224,000
MDB-DK-0808	BK	L/R		ドレーキップ(片/内開き・内倒し)	785	785	0.616	1.000	184,000	184,000	25,000	18,900	227,900
MDB-DK-0812	BK	L/R		ドレーキップ(片/内開き・内倒し)	785	1190	0.934	1.000	184,000	184,000	25,000	18,900	227,900
MDB-DK-0821	BK	L/R	W	ドレーキップ(片/内開き・内倒し)	785	2090	1.641	1.641	184,000	301,900	29,800	18,900	350,600
MDB-DK-0909	BK	L/R		ドレーキップ(片/内開き・内倒し)	900	890	0.801	1.000	184,000	184,000	30,000	21,700	235,700
MDB-DK-0912	BK	L/R		ドレーキップ(片/内開き・内倒し)	900	1190	1.071	1.071	184,000	197,100	30,000	21,700	248,800
MDB-DK-0921	BK	L/R	W	ドレーキップ(片/内開き・内倒し)	900	2090	1.881	1.881	184,000	346,200	37,500	21,700	405,400

MDB-DK-1307	BK	両		ドレーキップ(両/内開き・内倒し)	1240	620	0.769	1.000	184,000	184,000	30,000	34,800	248,800
MDB-DK-1312	BK	両		ドレーキップ(両/内開き・内倒し)	1240	1190	1.476	1.476	184,000	271,600	26,000	34,800	332,400
MDB-DK-1319	BK	両	W	ドレーキップ(両/内開き・内倒し)	1240	1890	2.344	2.344	184,000	431,300	41,000	34,800	507,100
MDB-DK-1321	BK	両	W	ドレーキップ(両/内開き・内倒し)	1240	2090	2.592	2.592	184,000	476,900	45,300	34,800	557,000
MDB-DK-1607	BK	両		ドレーキップ(両/内開き・内倒し)	1600	620	0.992	1.000	184,000	184,000	37,500	45,100	266,600
MDB-DK-1612	BK	両		ドレーキップ(両/内開き・内倒し)	1600	1190	1.904	1.904	184,000	350,400	37,500	45,100	433,000
MDB-DK-1619	BK	両	W	ドレーキップ(両/内開き・内倒し)	1600	1890	3.024	3.024	184,000	556,500	52,300	45,100	653,900
MDB-DK-1621	BK	両	W	ドレーキップ(両/内開き・内倒し)	1600	2090	3.344	3.344	184,000	615,300	57,800	45,100	718,200

MDB-KP-1305	BK			キップ(内倒し)	1240	420	0.521	1.000	184,000	184,000	30,000	34,800	248,800
MDB-KP-1605	BK			キップ(内倒し)	1600	420	0.672	1.000	184,000	184,000	20,000	45,100	249,100

MDB-FIX	BK			FIX	W	H	W×H		172,000				
---------	----	--	--	-----	---	---	-----	--	---------	--	--	--	--

MDB-HS-1509	BK			ヘーベシーベ (片引き/引き違い)	1450	900	1.305	1.305	245,000	319,800	125,000	16,400	461,200
MDB-HS-1921	BK			ヘーベシーベ (片引き/引き違い)	1850	1890	3.497	3.497	245,000	856,700	150,000	52,100	1,058,800
MDB-HS-1921	BK			ヘーベシーベ (片引き/引き違い)	1850	2090	3.867	3.867	245,000	947,300	150,000	52,100	1,149,400
MDB-HS-2221	BK			ヘーベシーベ (片引き/引き違い)	2150	1890	4.064	4.064	245,000	995,600	108,500	60,500	1,164,600
MDB-HS-2221	BK			ヘーベシーベ (片引き/引き違い)	2150	2090	4.494	4.494	245,000	1,101,000	121,000	60,500	1,282,500

※ ヘーベシーベは3/15防火試験合格。EB大臣認定番号待ち。

* ブリーツ網戸

窓計算： フレーム寸法・外法枠外寸法W×Hで計算をしています。【m2計算】 ※1m2未満のサイズは、1m2計算といたします。

備考： 上記価格は税抜き価格、工場渡し価格です。

A・・・下枠アルミ製

窓台・・・玄晶石、杉材、同価格

配送： 車上渡し：パレット積み又はバラ積み ※荷降しは現場サイドでご準備ください。ドライバーは荷降しの手伝いはいたしかねます。

注意事項： FIX窓・片引き戸などはめ殺し部分は、フレームとガラスと別々で納品となり、現場にて別途ガラスの組込み作業が必要です。

ヘーベシーベ (引き戸) は、フレーム、パネル、ガラスは、現場組立てとなります。

その他の特注サイズ、窓、ドアのサイズにより、現場組立てとなる場合がございます。

価格は余儀なく変更する場合がございます。

●基本性能

耐風圧性能	S-7
気密性能	A-4
水密性能	W-5
遮音性能	T-2

試験仕様： ドレーキップ片開き(0812：W785×H1190) にて
トリプルガラス（FL4+A12+FL4+A12+LowE4mm）

●防火性能

ドレーキップ片開き窓	防火仕様：EB-2617 製作可能範囲：W470～W1240×H585～2390
ドレーキップ両開き窓	防火仕様：EB-2559 製作可能範囲：W837～W1695×H655～2390
内倒し窓	防火仕様：EB-2653 製作可能範囲：W640～W1695×H380～850
FIX	防火仕様：EB-2643 製作可能範囲：W336～W1240×H490～H2390
ハーベシーベ	防火仕様：EB認定番号待ち 製作可能範囲：W1450～W2800×H900～H2700 * 3/15防火試験合格

ガラス仕様： ペアガラス（結晶化ガラス4+A16+LowE4mm）
* 透明ガラス、型ガラス対応可能
* アルゴンガス入り対応可能

W/m²・K

非防火トリプルガラス仕様 (FL4+A12+FL4+A12+LowE4mm) * アルゴンガス無

品番	FW	FH	m2	Uw値
0707	620	620	0.384	1.57
0812	785	1190	0.934	1.50
0821	785	2090	1.641	1.47
1312	1240	1190	1.476	1.47
1321	1240	2090	2.592	1.48
1605	1600	420	0.672	1.59
2221	2150	2090	4.494	1.56
FIX	1000	1000	1.000	1.49

Ug値
1.28

* ガラスのU値

非防火ペアガラス仕様 (FL4+A16+LowE4mm) * アルゴンガス無

品番	FW	FH	m2	Uw値
0707	620	620	0.384	1.62
0812	785	1190	0.934	1.58
0821	785	2090	1.641	1.57
1312	1240	1190	1.476	1.55
1321	1240	2090	2.592	1.57
1605	1600	420	0.672	1.64
2221	2150	2090	4.494	1.67
FIX	1000	1000	1.000	1.59

Ug値
1.42

* ガラスのU値

防火ペアガラス仕様 (結晶化ガラス4+A16+LowE4mm) * アルゴンガス無

品番	FW	FH	m2	Uw値
0707BK	620	620	0.384	1.72
0812BK	785	1190	0.934	1.65
0821BK	785	2090	1.641	1.63
1312BK	1240	1190	1.476	1.61
1321BK	1240	2090	2.592	1.63
1605BK	1600	420	0.672	1.74
2221BK	2150	2090	4.494	1.71
FIX-BK	1000	1000	1.000	1.66

Ug値
1.42

* ガラスのU値

★上記 Uw値 (w/m²K) は【ISO10077-2/JIS a2102-2】に基づき算出

株式会社 日本の窓

青森県十和田市大字八斗沢字八斗沢68-10 〒034-0104

Phone: 0176-58-6070 Fax: 0176-58-6079

営業窓口: 東京営業所

東京都世田谷区上用賀5-4-5 〒158-0097


Phone: 03-5491-8791

ハンドル一覧 (ドレイキップ)

ハンドル/ヘーベシーベ ※3種類

《標準》

エレナ / クローム



- ・アルミシルバー
- ・ゴールド
- ・ブラック

設計価格 オプション差額	商品名	寸法	カラー		
差額なし	エレナ		クローム 《標準》 	サテングローム 	ヒンジカバー色 ・ゴールド ・クローム ・サテングローム ・ダークブラウン
差額なし	ティボ		ゴールド 		
+5,000円(税別)	ハンディー		クローム 	ゴールド 	
+5,000円(税別)	オヴェール		ゴールド 		
+7,500円(税別)	リリカ		ゴールド 	ブロンズ 	ニッケル
+10,000円(税別)	プロジェクト		クローム 	ブラック 	

MADOBA オプション

木部材、ガラス、金物、塗料

木部材		単位	設計価格	備考
ケーシング	70×12	M	4,250	無塗装/塗装同価格
	50×12	M	4,250	
	30×12	M	4,250	
特注ケーシング		M	5,000	
水切り材		M	4,500	
押縁材	18×16	M	3,000	

ガラス		単位	設計価格	備考
LowEトリプル	4mm/A12	m2	±0	※基準
LowEペア	4mm/A16	m2	▲ 12,500	
LowEトリプル	5mm/A11	m2	15,000	
LowEペア	5mm/A14	m2	▲ 5,000	
LowE無し		m2	▲ 1,500	
アルゴンガス入		m2	2,500	
クリプトンガス入		m2	25,000	

金具		単位	設計価格	備考
ヒンジカバー	各色、L用/R用	Set	1,250	上下セット
ステイアーム		Set	2,500	
ブレーキステイ		Set	20,000	
突き出し窓用金具	4段階	Set	18,000	
突き出し窓用金具	7段階	Set	18,000	

塗料/液体ガラス		単位	設計価格	備考
タッチアップ塗料			5,000	
木ごころ			12,000	
木あじ（クリア）		kg	14,800	kg=ℓ
木あじ（顔料込）	標準色	kg	15,000	kg=ℓ
木あじ（顔料込）	特注色	kg	16,300	kg=ℓ

オリジナル商品		単位	設計価格	備考
木モデナ		m2	75,000	
杉っこ	スタッキング	脚	27,500	
杉っこ	カウンター	脚	37,500	

MADOBA オプション窓



外開き窓

製作可能範囲：W470～W1304×H565～2625 * 範囲外に関しては要相談

防火：非対応

		MIN				08	
	サッシW	470				785	～1340
	サッシH						
MIN	565						
12	1190						
	～2625						

* オプション：ステイアーム（開閉制御金物）

* オプション：ブレーキステイ（開閉調整金物）

* ハンドル・・・11種類より

* ロール網戸・・・ホワイト（在庫品）グラファイト色・ブラウン色（輸入）

製作可能範囲：W453～W1700×H420～H2400

* プリーツ網戸・・・ホワイト（在庫品 ※2221サイズのみ・他は輸入）ブラウン他（輸入）

製作可能範囲（1本引き）：W300～W1200×H400～H3000

製作可能範囲（2本引き）：～W2400×～H3000

設計価格

品番	m2単価
外開き窓	155,000



突き出し窓

製作可能範囲：W640～W1800×H415～1200 * 範囲外に関しては要相談

防火：非対応

		MIN				13	
	サッシW	640				1240	～1800
	サッシH						
MIN	415						
12	1190						
	～1200						

* 金具：4段式または7段式

* ハンドル・・・11種類より

* ロール網戸・・・ホワイト（在庫品）グラファイト色・ブラウン色（輸入）

製作可能範囲：W453～W1700×H420～H2400

* プリーツ網戸・・・ホワイト（在庫品 ※2221サイズのみ・他は輸入）ブラウン他（輸入）

製作可能範囲（1本引き）：W300～W1200×H400～H3000

製作可能範囲（2本引き）：～W2400×～H3000

設計価格

品番	m2単価
突き出し窓	168,000

MADOBA オプション窓



内開き窓


製作可能範囲：W470～W1304×H565～2625 *範囲外に関しては要相談
防火：非対応

		MIN				08	
	サッシW	470				785	～1340
	サッシH						
MIN	565						
12	1190						
	～2625						

- * ハンドル・・・11種類より
- * ロール網戸・・・ホワイト（在庫品）グラファイト色・ブラウン色（輸入）
製作可能範囲：W453～W1700×H420～H2400
- * ブリーツ網戸・・・ホワイト（在庫品 ※2221サイズのみ・他は輸入）ブラウン他（輸入）
製作可能範囲（1本引き）：W300～W1200×H400～H3000
製作可能範囲（2本引き）：～W2400×～H3000

設計価格

品番	m2単価
内開き窓	150,000



内引き窓

製作可能範囲：W640～W1800×H415～1200 *範囲外に関しては要相談
防火：非対応

		MIN				13	
	サッシW	640				1240	～1800
	サッシH						
MIN	415						
12	1190						
	～1200						

- * 金具：4段式または7段式
- * ハンドル・・・11種類より
- * ロール網戸・・・ホワイト（在庫品）グラファイト色・ブラウン色（輸入）
製作可能範囲：W453～W1700×H420～H2400
- * ブリーツ網戸・・・ホワイト（在庫品 ※2221サイズのみ・他は輸入）ブラウン他（輸入）
製作可能範囲（1本引き）：W300～W1200×H400～H3000
製作可能範囲（2本引き）：～W2400×～H3000

設計価格


品番	m2単価
内引き窓	150,000

MADOBA オプションドア

片開き (内開き／外開き) バルコニードア

製作可能範囲：W600～W1000×H1800～2400 * 範囲外に関しては要相談

防火：非対応



		MIN				08	
MIN	サッシW	600				785	~1000
	サッシH						
20	1800						
	2090						
	~2400						

- * ポセイドン金物 (3点ロック式金物・戸先側)
- * シリンダー付き
- * ハンドル・・・11種類より
- * ロール網戸・・・ホワイト (在庫品) グラファイト色・ブラウン色 (輸入)
製作可能範囲：W453～W1700×H420～H2400
- * ブリーツ網戸・・・ホワイト (在庫品 ※2221サイズのみ・他は輸入) ブラウン他 (輸入)
製作可能範囲 (1本引き)：W300～W1200×H400～H3000
製作可能範囲 (2本引き)：～W2400×～H3000

設計価格

品番	m2単価	
片開きバルコニードア	170,000	両側ハンドル・シリンダー付

MADOBA オプション

内部ドア

オリジナル商品		単位	設計価格	備考
内部ドア	600Type	Set	125,000	
内部ドア	700Type	Set	125,000	

- ・ 杉無垢材
- ・ 塗装品（液体ガラス／水性塗料）
- ・ プレハング
- ・ 金物付
- ・ ケーシングオプション



木製サッシの保証について

保証者 株式会社 日本の窓

対象商品 日本の窓で販売している「MADOBA」及びそのブランドで販売する商品。

保証期間 商品の修理・・・引渡し日から2年間

商品からの雨水浸入・・・引渡し日から10年間

保証内容

次のとおり保証いたします。なお、網戸については、保証対象外となります。

・ 木部について、不具合が発生したときには、下記の【有料工事となる原因一覧】に起因する場合を除き、無料で修理いたします。なお、強風雨時に、サッシ下枠に雨水がたまるありますが、これは製品上の特性であり不具合ではありません。不具合に該当する雨水侵入は、サッシ下枠を越えて室内に雨水が流れ出したり、あふれ出たりすることです。

・ ガラス部については、メーカー保証範囲に準じます。

・ 納品時、配送中のガラス割れや梱包のダメージなどに関しては直ちに報告してください。また、欠品や不具合があった場合、納品後5日以内に報告してください。報告がなく時間が経過した場合は有料の対応となります。

【有料工事となる原因一覧】 保証期間内でも下記の場合には有料となります。

1. 当社または貴社の手配によらない第三者の加工、組立、施工、管理、メンテナンスなどの不備に起因する場合（海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食、工事中の養生不良による腐食や現場塗装による不具合など。）
2. 表示された製品の性能を超えた性能を必要とする場所に取り付けられた場合、または建築躯体の極端な変形など製品以外の不具合に起因する場合。
3. 製品または部品の経年劣化（使用に伴う消耗、摩耗、木部の反り、干割れ、季節による多少の寸法の変化、風呂場等湿度の高い場所のカビ、腐れ、変色等。）による場合。
4. 製品周辺自然環境、住環境（海岸地帯の塩害による腐食、大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐食、異常な高温、低温、多湿など）などに起因する場合。
5. 製品の木部の老化、風化、材料の特性（樹液・乳液などのしみ出し）による場合。
6. 天災その他の不可抗力（暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災、津波、噴火など。）により、製品の性能を超える事態が発生した場合。
7. 実用化されている技術では、予測することが不可能な現象、またはこれが原因で生じた場合。
8. 犬、猫、鳥、鼠、害虫などの害による場合。
9. 引き渡し後の操作の誤り、調整不備、または適切な維持管理を行わなかったことによる場合。
10. お客様自身の組み立て、取り付け、修理、改造（必要部品の取り外しを含む。）に起因する場合。
11. 本来の使用目的以外の用途に使用された場合、または使用目的と異なる使用方法による場合。
12. 犯罪などの不法な行為に起因する場合。
13. バケツ、ホース等を用いた人為的水掛による場合。
14. 特殊設計による漏光、漏気、漏水による場合。
15. 無塗装にて使用している場合。
16. 施工図通りに正しく取付けられていない場合、また、取扱い説明書に従い適切にご使用いただけなかった場合。
17. 消耗部品（パッキン、モヘヤ、金物類など）は有料対応となります。